



WTrotter

CATÁLOGO
2024/2025

SUNSUN

Since 1985

QUEM SOMOS

Bem-vindo à World Trotter!

Com mais de 20 anos de experiência, somos especializados em importação de produtos para aquários e lagos ornamentais. Como representantes exclusivos de marcas reconhecidas mundialmente, distribuimos para todo o Brasil.

Além disso, temos nossa própria linha de produtos, WFish, que passa por rigorosos testes de qualidade para garantir eficiência, durabilidade e segurança. Nosso objetivo é fornecer aos nossos parceiros comerciais acesso aos melhores produtos do mercado, atendendo desde aquaristas iniciantes até os mais experientes.

Contamos com uma equipe apaixonada por aquarismo, pronta para oferecer suporte personalizado, orientação e recomendações para ajudar você a expandir sua oferta de produtos e atender às demandas do mercado.

Agradecemos por escolher a World Trotter e convidamos você a explorar este nosso Catálogo para conhecer mais sobre nossos produtos. Estamos comprometidos em estabelecer uma parceria de sucesso e impulsionar o crescimento do seu negócio.

Conte conosco para fornecer as melhores soluções que impulsionarão sua loja e garantirão a satisfação dos seus clientes. Estamos ansiosos para trabalhar com você!

Agosto 2024

SUNSUN

Since 1985

BETEIRA - ATS-180 /220 /320



Modelos:

ATS-180 - 3,5L BIVOLT

ATS-220 - 5,5L USB

ATS-320 - 5L CURVO USB

BETEIRA - YA-01 / 02



A Beteira YA da SUNSUN é uma solução completa, bonita e de qualidade para pequenos espaços. Possui todos os acessórios necessários para manter seus animais saudáveis. Possui filtro biológico de superfície e iluminação em LED (6).

SUNSUN

Since 1985

SIFÃO ELÉTRICO - HXS-01 / 02

Sifão com vazão de 350L/H ou 500L/H e ótimo acabamento.

Acompanham acessórios como bico para sifonar e retirar a água ou um filtro para somente sifonar.



MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO
HXS-01	127 OU 220V	350	6W
HXS-02	127 OU 220V	800	16W

LIMPADOR MAGNÉTICO - MB

Limpador magnético flutuante sem lâmina para vidros de 3mm até 18mm.

MB-095 – PEQUENO
MB-105 – MÉDIO
MB-115 - GRANDE



Limpador magnético flutuante com lâmina para vidros de 3mm até 18mm.

MB-095D - PEQ C/ LÂMINA
MB-105D – MÉD C/ LÂMINA
MB-115D - GDE C/ LÂMINA

SKIMMER DE SUPERFÍCIE - JY-02

Skimmer de superfície para aquários até 300l. Remove a camada de oleosidade na superfície de aquário de maneira rápida e eficiente.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA
JY-02	127 ou 220V	300	3W



ESPONJA FILTRANTE – T-08

Espuma azul de tamanho 500x 400MM



SUNSUN

Since 1985

CP-201 COMPRESSOR DE AR



Compressor de ar com bateria recarregável para uma maior autonomia em caso de queda de energia.

Conexão via USB.

Extremamente silencioso.

MODELOS	VOLTAGEM	SAÍDA/H
CP-201	BIVOLT	2 Saídas 1,5L/min

COMPRESSOR DE AR - ACO-001 /003 /007



Compressor de ar eletromagnético de grande desempenho e economia de energia.

MODELOS	VOLTAGEM	SAÍDA/H	POTÊNCIA	PRESSURIZAÇÃO
ACO-001	127V ou 220V	20L/min	20W	0,016MPa
ACO-003	127V ou 220V	50L/min	45W	0,03MPa
ACO-007	127V ou 220V	90L/min	120W	0,04MPa

TURBINA DE AR – SÉRIE HG-C



A Série HG-C é a nova geração de Turbinas da Sunsun com maior desempenho e menor ruído de trabalho em relação à geração anterior HG.

MODELOS	VOLTAGEM	SAÍDA/H	POTÊNCIA	PRESSURIZAÇÃO
HG-90C	127 ou 220V	18m ³ /h	90W	7,5KPa
HG-120C	127 ou 220V	21m ³ /h	120W	7,5KPa
HG-180C	127 ou 220V	26m ³ /h	180W	7KPa

SUNSUN

Since 1985

TERMOSTATO DE PASSAGEM - EH



Aquecedor de passagem com termostato eletrônico. Pode ser utilizado em linha na saída do filtro canister ou ligado a uma bomba.

Identifica quando não há passagem de água pelo aquecedor para proteção de uso.

TERMOSTATO EXTERNO DE PASSAGEM EH-300 300W 127V

TERMOSTATO EXTERNO DE PASSAGEM EH-300 300W 220V

TERMOSTATO EXTERNO DE PASSAGEM EH-500 500W 220V

LUMINÁRIA ADT-220C



Luminária de suspensão para aquários de água doce. LEDs Full Spectrum (20W) não dimmerizável realça a coloração de plantas e peixes.

Suporte T1 vendido à parte.



ADT-220C LUMINARIA LED 20W 127V OU 220V

FILTRO HANG ON COM UV - CBG-500 / 800



A linha de filtro externo Hang-On CBG é ideal para aquários pequenos, onde um filtro submersível no interior ocuparia muito espaço. O fluxo de água no filtro pode ser regulado e ajustado de acordo com as necessidades do aquário. Devido a um skimmer de superfície, todas as partículas flutuantes são removidas da água com antecedência havendo regulagem entre a captação comum e a captação de superfície.

Possui ainda um filtro UV-C embutido para eliminação de algas verdes em suspensão e pacote de mídias filtrantes completo.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	UV
CBG-500	127V ou 220V	500	5W
CBG-800	127V ou 220V	800	5W



SUNSUN

Since 1985

FILTRO HANG ON EXTERNO HBL - 302/501/701



A linha de filtros HBL é ideal para aquários pequenos.

Sua instalação é fácil e é feita dentro de alguns minutos.

Sua faixa de acoplamento é facilmente colocada de lado ou na parte traseira do aquário.

A linha de filtros HBL também é equipada com carvão ativado, mantendo a água do aquário livre de maus odores e substâncias turvas.

Possuem refil que devem ser substituído regularmente.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA	DIMENSÕES
HBL-302	127 ou 220V	350	3W	44x95x212mm
HBL-501	127 ou 220V	400	5W	120x120x130mm
HBL-701	127 ou 220V	600	8W	85x130x155mm

FILTRO HANG ON EXTERNO HBL - 801/802/803



A linha de filtros HBL é ideal para aquários pequenos e ou para uma filtragem complementar.

Sua instalação é fácil e é feita dentro de alguns minutos.

Sua faixa de acoplamento é facilmente colocada de lado ou na parte traseira do aquário.

A linha 800 tem como principal característica o seu alto volume para filtragem.

Disponibilizando até 5 bandejas para a realização de filtragem mecânica, física e biológica de altíssima qualidade.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA
HBL-801	127V ou 220V	500	8W
HBL-802	127V ou 220V	500	8W
HBL-803	127V ou 220V	500	8W



SUNSUN

Since 1985

MINI CANISTER - LINHA HW-600

Filtro de alta eficiência, grande capacidade de filtragem mecânica, biológica e química.

Fácil manuseio e manutenção.

Com esponja filtrante.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA	DIMENSÕES
HW-602B	127V ou 220V	400	6W	140x140x260m
HW-603B	127V ou 220V	400	6W	165x165x295m



FILTRO EXTERNO CANISTER LINHA HW-700



Os Filtros Canister da linha HW-700 são filtros externos de alta eficiência e grande capacidade de filtragem mecânica, biológica e química.

Os modelos variam entre 3 a 4 amplas bandejas para acomodação de mídias filtrantes. Acompanha mídia de filtragem mecânica.

Entrada e saída de água integrados em uma única válvula, de fácil manuseio e manutenção.

Os modelos B possuem Filtro UV-C integrado para controle de algas verdes em suspensão no aquário.

MODELOS	VOLTAGEM	VAZÃO	POTÊNCIA /UV	DIMENSÕES
HW-702A	127V ou 220V	1000L/H	15W	250x440x250mm
HW-702B	127V ou 220V	1000L/H	15W / 9W	232x232x395mm
HW-703A	127V ou 220V	1400L/H	30W	250x440x250mm
HW-703B	127V ou 220V	1400L/H	30W / 9W	250x440x250mm
HW-704A	127V ou 220V	2000L/H	45W	290x290x490mm
HW-704B	127V ou 220V	2000L/H	45W / 9W	290x290x490mm

SUNSUN

Since 1985

CANISTER FILTRO EXTERNO ELETRÔNICO – HW-3000 / 5000

CARACTERÍSTICAS

- A bomba de água de frequência variável integrada usa a tecnologia de conversão de frequência de onda senoidal, que a torna mais estável e silenciosa.
- O controlador do monitor digital externo pode ajustar a posição da engrenagem da bomba de água e o tempo de trabalho diário da lâmpada UV à vontade.
- Usando eixo de cerâmica, resistente ao desgaste, sem ferrugem, longa vida útil, uso duplo de água doce e do mar.
- O design multicamada do cesto do filtro pode ser colocado com diferentes materiais de filtro e fácil de limpar.
- O design exclusivo das peças de entrada e saída pode ser fixado com mais eficiência no tanque de peixes.
- Usando o princípio do sifão, pode descarregar completamente o ar dentro do barril, e a operação é simples.



Mod.: HW-3000



Mod.: HW-5000



Modelo	Voltagem	Vazão	Regulagem	Consumo	UV	Coluna D'água
HW-3000	127V ou 220V	1200-3000L/H	6 VEL.	10-30W	9W	1,2-2,5m
HW-5000	127V ou 220V	1800-4600L/H	7 VEL.	10-40W	9W	1,4-3,8m

SUNSUN

Since 1985

BOMBA DE CIRCULAÇÃO MOD. JVP



Modelo	Voltagem	Vazão	Consumo
JVP-110	127 ou 220V	2000L/H	2,5W
JVP-120	127 ou 220V	3000L/H	6W
JVP-130	127 ou 220V	4000L/H	6W
JVP-131	127 ou 220V	6000L/H	8W
JVP-132	127 ou 220V	8000L/H	12W
JVP-133	127 ou 220V	10000L/H	16W
JVP-230	127 ou 220V	6000L/H	8W
JVP-231	127 ou 220V	8000L/H	12W
JVP-232	127 ou 220V	15000L/H	26W

Bomba de circulação com fluxo difuso para aquários de água doce ou salgada.

FILTRO UV INTERNO - JUP



Filtro interno com Filtragem Ultra Violeta para aquários ou lagos. Combate a proliferação de algas indesejáveis ao aquário e também contra micro-organismos nocivos aos peixes.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA/UV	DIMENSÕES
JUP-01	127 ou 220V	800	9W	60x80x300mm
JUP-02	127 ou 220V	500	5W	80x80x270mm
JUP-21	127 ou 220V	800	7W	80x120x310mm
JUP-22	127 ou 220V	800	9W	68x80x320mm
JUP-23	127 ou 220V	600	13W	70x80x330mm

FILTRO INTERNO - HN-011 / 012



Ideal para terrários, pequenos aquários e fontes. Conta com refil de perlon e carvão ativado.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA
HN-011	127V ou 220V	300	3W
HN-012	127V ou 220V	300	3W

SUNSUN

Since 1985

FILTRO INTERNO - JP -F



A linha JP de filtros internos realiza filtração mecânica através de uma espuma densa que acompanha o filtro e propicia o crescimento de bactérias para filtração biológica.



MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA
JP-22F	127V ou 220V	600	8W
JP-23F	127V ou 220V	1000	16W
JP-24F	127V ou 220V	1200	22W
JP-25F	127V ou 220V	1600	35W
JP-32F	127V ou 220V	350	5W
JP-33F	127V ou 220V	600	8W

FILTRO INTERNO DE CANTO - JP-092 / 93 / 94



Filtração mecânica e biológica.
Controle de vazão e distribuidor de água.
Alta eficiência e baixo consumo.
Perfeito para pequenos aquários de água doce e água salgada.
Fixação via ventosas nos cantos do aquário, privilegiando a discricção do filtro e maximizando a exuberância de seu aquário.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA	DIMENSÕES
JP-092	127V ou 220V	250	3W	90x50x180mm
JP-093	127V ou 220V	450	5W	90x55x200mm
JP-094	127V ou 220V	650	7W	100x70x225mm

SUNSUN

Since 1985

BOMBAS SUBMERSAS: HJ / JTP / CTP



MODELO	VOLTAGEM	VAZÃO	CONSUMO	COL. MÁX
HJ-2041	127V ou 220V	3.000L/h	40W	2,5m
JTP-5800	127V ou 220V	5.800L/h	38W	5,2m
CTP-10000	127V ou 220V	10.000L/h	80W	6,0m
CTP-12000	127V ou 220V	12.000L/h	100W	6,5m
CTP-14000	127V ou 220V	14.000L/h	120W	7,0m
CTP-16000	127V ou 220V	16.000L/h	140W	7,5m
CTP-18000	127V ou 220V	18.000L/h	175W	8,5m
CTP-20000	127V ou 220V	20.000L/h	200W	10,0m

CUP-359 - BOMBA SUBMERSA COM UV E CHAFARIZ



Bomba submersa com um filtro UV de 9W ideal para pequenos lagos ou aquários de até 450 litros.

Além de ajudar na circulação da água do aquário, esse equipamento possui uma lâmpada UV que realiza a esterilização da água, eliminando doenças e diversos tipos de algas.

Pode ser colocada dentro do aquário ou no sump.

MODELO	VOLTAGEM	LITROS/H	CONSUMO / UV	H MÁX
CUP-359	127V ou 220V	2000	45W / 9W	2,0m

LUMINÁRIA PARA LAGOS - CED



Luminária anfíbia para lagos e jardins em LEDs coloridos (7 cores). Pode ser utilizada tanto na iluminação de plantas em jardins quanto submersa a uma profundidade máxima de 1,5 m.

Acompanha acessório para conexão em bicos de chafariz.

CED-110 LUMINARIA PARA LAGOS 1x1W 127V ou 220V

CED-110C LUMINARIA PARA LAGOS 1x3W 127V ou 220V

SUNSUN

Since 1985

FILTRO PRESSURIZADO PARA LAGO COM UV - CPF



A linha CPF com UV retira as partículas sólidas que ficam em suspensão na água, como restos de ração e matérias orgânicas. É de extrema importância para a beleza e equilíbrio do seu aquário, tanque ou lago.

Possui um novo sistema de filtragem mecânica e biológica para que seu sistema fique limpo e equilibrado sem complicação.

O filtro possui um sistema pressurizado, silencioso e eficiente que permite que seja instalado acima ou abaixo do nível de água, além de ser o único do mercado que possui um dispositivo de retro limpeza que, quando acionado na parte de fora do filtro, remove as sujeiras que ficam alojadas dentro dos elementos filtrantes, conduzindo-as para o sistema de retro lavagem sem a necessidade de abrir o filtro.

MODELOS	VOLTAGEM	VAZÃO MAX*	UV	DIMENSÕES
CPF-2500	127V	6000	13W	390x310x310mm
CPF-2500	220V	6000	11W	390x310x310mm
CPF-5000	127V	9000	13W	410x380x380mm
CPF-5000	220V	9000	11W	410x380x380mm
CPF-10000	127V	10000	13W	380x380x520mm
CPF-10000	220V	10000	11W	380x380x520mm
CPF-15000	127V ou 220V	10000	18W	380x380x730mm
CPF-20000	127V ou 220V	12000	36W	450x450x550mm
CPF-30000	127V ou 220V	12000	55W	450x450x715mm
CPF-50000	127V ou 220V	12000	55W	600x600x815mm

FILTRO PRESSURIZADO PARA LAGO COM UV - CPA



A linha de filtros pressurizados para lagos da linha CPA é a evolução da linha CPF contando com uma cabeça motorizada para realizar a limpeza das esponjas filtrantes durante a retro lavagem. Desta forma garante-se máxima limpeza dos elementos filtrantes durante todo o processo de retro lavagem e troca de água do lago com mínimo esforço do usuário.

Compartilha dos mesmos elementos filtrantes e UV da linha CPF.

MODELOS	VOLTAGEM	VAZÃO MAX*	UV	DIMENSÕES
CPA-15000	127V ou 220V	10000	18W	380x380x730mm
CPA-20000	127V ou 220V	12000	36W	450x450x550mm
CPA-30000	127V ou 220V	12000	55W	450x450x715mm

SUNSUN

Since 1985

CUV - FILTRO UV EXTERNO SÉRIE 100

A linha CUV é usada para clarear a água de tanques e lagos através da eliminação de algas em suspensão. Possui também um tubo de quartzo para otimização de funcionamento e proteção da lâmpada UV-C. Adequado para uso em água doce ou salgada.



MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA/UV	DIMENSÃO
CUV-118	127 ou 220V	2500	20W/18W	25x20x314mm
CUV-136	127 ou 220V	4500	40W/36W	25x20x490mm
CUV-155	127 ou 220V	5000	50W/55W	25x20x672mm
CUV-172	127 ou 220V	6000	80W/2X36W	25x20x980mm

CUV - FILTRO UV EXTERNO SÉRIE 300



A linha CUV é usada para clarear a água de tanques e lagos através da eliminação de algas em suspensão. Possui também um tubo de quartzo para otimização de funcionamento e proteção da lâmpada UV-C. Adequado para uso em água doce ou salgada.

MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA/UV	DIMENSÕES
CUV-324	127 ou 220V	4500	26W/24W	250x160x460mm
CUV-336	127 ou 220V	6000	40W/36W	250x130x518mm

CUV - FILTRO UV EXTERNO SÉRIE 700

A linha CUV 700 possui corpo em aço inox que aumenta a vida útil do equipamento em situações extremas. A linha CUV é usada para clarear a água de tanques e lagos através da eliminação de algas em suspensão. Possui também um tubo de quartzo para otimização de funcionamento e proteção da lâmpada UV-C. Adequado para uso em água doce ou salgada.



MODELOS	VOLTAGEM	LITROS/H	POTENCIA/UV
CUV-736	127 ou 220V	7000	36W
CUV-755	127 ou 220V	8000	55W



WTrotter

RUA HANNA ABDUCH, 379 - VL. PALMEIRAS - SP - 02726-020

CONTATO@WTROTTER.COM

www.wtrotter.com

55 11 3936-5296

55 11 3935-0601